

youlab

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL

by  Lamitech



Índice

03-07 Catálogo
Español

Index

08-12 English
Catalog

youlab
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL





-  Avanzando hacia un nuevo nivel del mejor laminado personalizado.
-  Mejor resolución de la imagen.
-  Mejor nitidez.
-  Mejor color.

Cree la mejor experiencia de exhibición, combinando tecnología de punta en imágenes digitales de alta resolución con la calidad y durabilidad de nuestro laminado de alta presión.

Una oportunidad para comunicar, crear y promover una experiencia visual única para ambientes interiores o exteriores.

Crea espacios con un material de fácil limpieza, sostenible, multi-propósito y duradero.

Permita que sus clientes experimenten su marca teniendo el control del color y las imágenes de la superficie.



Nuestra amplia gama de HPL contiene agentes antimicrobiales recubiertos en esferas de vidrio eliminando las posibilidades de lixiviación o contaminación no intencional.

Más info acá





¡Algunas buenas razones para elegir YouLab!



Para posicionamiento de marca

La señalética y el mobiliario del entorno cons-
truido son un reflejo directo de la personalidad
de sus proyectos. Garantice una buena
aparición durante mucho tiempo.



Consistencia de la calidad y acabado de impresión

Múltiples tamaños que se pueden cortar, dar
forma y usar para cualquier proyecto, lo que
garantiza un aspecto coherente en sus
exhibiciones interiores y exteriores.



Retorno de inversión

Increíblemente duradero, reduciendo conside-
rablemente el presupuesto para el reemplazo
o mantenimiento de los materiales.



Fácil de limpiar y mantener

Usando agua y jabón, o limpiadores
domésticos comunes.



Carbón neutro

Producido bajo un sistema de medición,
control y balance de emisiones.
Compensamos nuestra huella y
favorecemos el medio ambiente.



Sin mínimos de pedido



Antimicrobiano

Nuestra amplia gama de HPL contiene tecnología
antimicrobiana de vidrio fosfato de plata para
preservar la superficie de la degradación
provocada por el crecimiento antimicrobial.



Resistente a la humedad



Alta resistencia al impacto



Producido de manera sostenible a
partir de recursos principalmente
renovables.

Aplicaciones

Interior

Para aplicaciones en interior, se puede usar vertical y horizontal.

(En áreas donde no reciba radiación solar directa.)

- Mobiliario Institucional
- Educativo
- Sector Salud
- Hotelería
- Páneles arquitectónicos para interiores
- Mosatradores
- Closets
- Superficies de trabajo
- Mesas de cafetería o restaurante
- Exhibidores
- Divisiones de oficina
- Divisiones para baño
- Señalización, etc.

Exterior

Para aplicaciones en exterior, únicamente uso vertical con filtro UV y anti-graffiti.

- Mobiliario urbano
- Arquitectura urbana
- Parques públicos exteriores
- Entretenimiento
- Turismo
- Educativo
- Institucional
- Macetas
- Fachadas, etc.



Portafolio

Disponible en espesores desde 0.8 mm hasta COMPACTO de 13 mm.

Tamaños:

(1.22 x 2.44 m, 1.22 x 3.06 m y 1.53 x 3.66 m)

Acabados:

Brillante (BR), Mate (MT) y Polish (PL).

No es postformable.

Puede ordenarse con propiedades especiales como: tablero borra-seco, retardante al fuego, alta resistencia al desgaste y resistencia a rayos UV en aplicación vertical. Con las propiedades especiales los colores cambiarían respecto a un laminado digital normal.





Requerimientos

CALIDAD DE LA IMAGEN: Alta resolución (min. 300 dpi). Ésta **siempre** debe ser del mismo tamaño final del trabajo, es decir, el tamaño de la imagen en la lámina terminada.

FUENTES: Las fuentes de texto deben ser convertidas a curvas y también ser incluidas (como vínculos) en el medio enviado.

FORMATOS DE ARCHIVO (extensiones): .TIFF, .PDF, .PSD, .EPS, .CDR, .AI, .INDD. Preferiblemente evitar los archivos .JPG. Especificar colores en modelo CMYK. Suministrar un solo archivo final por cada diseño.

ÁREAS IMPRIMIBLES - TAMAÑOS DE LAS LAMINAS:

Requerimientos de medidas (Millímetros):
1200 x 2420 mm (lámina de 1220 x 2440 mm)
1200 x 3040 mm (lámina de 1220 x 3060 mm)
1500 x 3640 mm (lámina de 1530 x 3660 mm)

Se recomienda un **sangrado** de 5 mm alrededor de la imagen final.

*Es importante que en el arte final aparezcan las guías de corte impresas.

¿Cómo funciona?

Para mayor información, favor solicite el boletín técnico de Laminado digital o visite nuestra página web para especificación de la imagen.

Haga [clic aquí](#) o escanee para ver el boletín técnico



¡Activa tu creatividad!
¡El desafío es tuyo!

¡Nosotros te
ayudaremos con el
mejor material!

ENGLISH CATALOGUE





-  Moving on to a new level of decorative custom durable surfacing
-  Better Image Resolutions.
-  Better Sharpness.
-  Better tonality.

The ideal custom durable experience by combining state of the art digital imaging, with the qualities of high pressure thin or compact laminate.

Communicate, create and promote a unique visual experience for almost any interior or exterior environment.

Create spaces with a sustainable, multi purpose, long lasting, hygienic material.

Allow your customers to experience your brand with you in control of the surface color and imagery.



antimicrobial

Our wide range of HPL contains antimicrobial agents coated on glass beads eliminating the possibility of leaching or unintentional contamination.

More info here






WHY CHOOSE YOULAB!



Enhance branding & messaging

Guaranteed quality and longevity for signage, cabinetries, counters and tables that are a direct reflection of your projects.



Consistency of print & finish quality

Multiple sizes available! Cut, shape and use for any project ensuring a consistent and cohesive look throughout your interior and exterior spaces.



Unmatched ROI

Incredibly durable, significantly reducing the budget for replacement or maintenance of materials.



Easy to clean and maintain

Using soap and water, or common household cleaners.



Carbon neutral

Produced under a system that measures, controls and balances emissions. We compensate our footprint and favor the environment.



No minimum order quantity



Antimicrobial

Our wide range of HPL contains silver phosphate glass antimicrobial technology to preserve the surface from degradation caused by antimicrobial growth.



Moisture resistant



High resistance to impact



Sustainably produced from primarily renewable resources.

Applications

Interior

For indoor applications, it can be used both vertically and horizontally.

(In areas where it does not receive direct solar radiation)

- Corporate furniture
- Educational
- Health Care
- Hospitality
- Interior architectural panels
- Desks
- Closets
- Work surfaces
- Cafe or restaurant tables
- Displays
- Office partitions
- Toilet partitions
- Signage graphic solution, etc.

Exterior

Exterior use is exclusively vertical with UV protection and with anti-graffiti properties.

- Urban furniture
- Urban architecture
- Public parks, playgrounds
- Entertainment
- Tourism
- Educational
- Corporate
- Pots
- Facades, etc.



Portfolio

Available in thicknesses from 0.0315" (0.8 mm) to COMPACT 0.512" (13 mm).

Dimensions:

4 x 8 ft / 4 x 10 ft / 5 X 12 ft

Finishes:

Gloss (GL), Matte (MT) and Polish (PL).

Not Postforming.

It can be ordered with special properties such as: dry-erase board, fire retardant, high wear resistance and UV resistance in vertical application. With the special properties the colors would change compared to a normal digital laminate.





Requirements

IMAGE QUALITY: High resolution (min. 300 dpi). It should ALWAYS be the same size of the design, or the image expected in the finished laminate.

SOURCES: Text fonts must be converted to curves and also be included (as links) in the file sent.

FILE FORMATS (Extensions) .TIFF, .PDF, .PSD, .EPS, .CDR, .AI, .INDD. Preferably avoid JPG files. Specify colors in CMYK model. Provide a single final file for each design.

PRINTABLE AREAS - LAMINATE DIMENSIONS:

Measurement requirements (feet):
3.94 x 7.94 ft (for 4 x 8 ft Laminates)
3.94 x 9.97 ft (for 4 x 10 ft Laminates)
4.92 x 11.94 ft (for 5 x 12 ft Laminates)

A bleed of 5 mm is recommended around the final image.

It is important that the artwork contains printed trim guides.

How does it work?

For more information, please request the technical Bulletin for DIGITAL Laminate or visit our website for image specification.

Scan or [click here](#) for technical bulletin



Get creative with YouLab!
The challenge is yours!

We'll help you in the
process with the very
best material!



Visítenos en lamitech.co ó escribanos a exports@lamitech.com.co
 Visit us at lamitech.co or contact us at exports@lamitech.com.co

We are carbon neutral
 Somos carbón neutro

 **BIG house project**
 NUESTRO PLANETA, EL MEJOR PROYECTO
 OUR PLANET, THE BEST PROJECT

Encuétranos como:
 Follow us as:
LAMITECH



* Please ask for our
 certified references.
 The mark of
 responsible forestry
 FSC® C116247

